

放射性物質自主検査結果

測定器：F n F 4 0 1 検出下限値：10Bq/kg

測定基準：試料正味重量約 約1kg、測定時間 1000秒

※基準値 セシウム：100Bq/kg、ヨウ素：2,000Bq/kg

| 測定日 | 測定資料名 | 産地・海域 | 入荷日 | ヨウ素 | セシウム | セシウム | 備考 |
|-----------|----------|--------------|-----------|-----|----------|----------|----|
| | | | | 131 | 134 | 137 | |
| 2013/3/30 | イナダ | 千葉県／⑥海域／銚子港 | 2013/3/30 | 不検出 | 不検出<3.31 | 不検出<3.57 | |
| 2013/3/30 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/30 | 不検出 | 不検出<3.37 | 不検出<3.73 | |
| 2013/3/30 | ヒイカ | 宮城県／③海域／石巻港 | 2013/3/30 | 不検出 | 不検出<3.50 | 不検出<3.92 | |
| 2013/3/30 | 金目鯛 | 千葉県／⑥海域／銚子港 | 2013/3/30 | 不検出 | 不検出<3.27 | 不検出<3.70 | |
| 2013/3/30 | 生アジ | 千葉県／⑤海域／銚子港 | 2013/3/30 | 不検出 | 不検出<3.52 | 不検出<3.80 | |
| 2013/3/29 | 生モウカザメ | 宮城県／③海域／気仙沼港 | 2013/3/29 | 不検出 | 不検出<3.30 | 不検出<3.89 | |
| 2013/3/29 | 生タラスキンレス | 宮城県／③海域／石巻港 | 2013/3/29 | 不検出 | 不検出<3.14 | 不検出<3.73 | |
| 2013/3/29 | ヒイカ | 宮城県／③海域／石巻港 | 2013/3/29 | 不検出 | 不検出<3.30 | 不検出<3.69 | |
| 2013/3/29 | 生イワシ | 千葉県／⑤海域／銚子港 | 2013/3/29 | 不検出 | 不検出<3.53 | 不検出<3.97 | |
| 2013/3/29 | 生アジ | 千葉県／⑤海域／銚子港 | 2013/3/29 | 不検出 | 不検出<2.97 | 不検出<3.49 | |
| 2013/3/28 | 生モウカザメ | 宮城県／③海域／気仙沼港 | 2013/3/28 | 不検出 | 不検出<3.56 | 不検出<3.90 | |
| 2013/3/28 | 生タラスキンレス | 宮城県／③海域／石巻港 | 2013/3/28 | 不検出 | 不検出<3.20 | 不検出<3.88 | |
| 2013/3/28 | ヒイカ | 宮城県／③海域／石巻港 | 2013/3/28 | 不検出 | 不検出<3.13 | 不検出<3.65 | |
| 2013/3/28 | 生イワシ | 千葉県／⑤海域／銚子港 | 2013/3/28 | 不検出 | 不検出<3.42 | 不検出<3.86 | |
| 2013/3/28 | サワラ | 千葉県／⑥海域／鴨川港 | 2013/3/28 | 不検出 | 不検出<3.66 | 不検出<4.40 | |
| 2013/3/26 | 生モウカザメ | 宮城県／③海域／気仙沼港 | 2013/3/26 | 不検出 | 不検出<3.22 | 不検出<3.63 | |
| 2013/3/26 | 生タラフ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/26 | 不検出 | 不検出<3.38 | 不検出<3.77 | |
| 2013/3/26 | 沖平目 | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/26 | 不検出 | 不検出<2.90 | 不検出<3.56 | |
| 2013/3/26 | 真アジ | 長崎県／対馬沖／松浦港 | 2013/3/26 | 不検出 | 不検出<3.05 | 不検出<3.37 | |
| 2013/3/26 | サワラ | 千葉県／⑥海域／鴨川港 | 2013/3/26 | 不検出 | 不検出<3.37 | 不検出<3.74 | |
| 2013/3/25 | 真サバ | 千葉県／富津沖／富津港 | 2013/3/25 | 不検出 | 不検出<3.23 | 不検出<3.47 | |
| 2013/3/25 | 生タラフ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/25 | 不検出 | 不検出<3.35 | 不検出<3.65 | |
| 2013/3/25 | 生尾長F | 千葉県／⑦海域／銚子港 | 2013/3/25 | 不検出 | 不検出<3.13 | 不検出<3.40 | |
| 2013/3/25 | 真アジ | 長崎県／対馬沖／松浦港 | 2013/3/25 | 不検出 | 不検出<3.08 | 不検出<3.58 | |
| 2013/3/25 | 天然ホヤ | 青森県／①海域／塩崎港 | 2013/3/25 | 不検出 | 不検出<2.95 | 不検出<3.41 | |
| 2013/3/23 | 真サバ | 千葉県／富津沖／富津港 | 2013/3/23 | 不検出 | 不検出<3.10 | 不検出<3.55 | |
| 2013/3/23 | 生タラフ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/23 | 不検出 | 不検出<3.05 | 不検出<3.59 | |
| 2013/3/23 | 生尾長F | 千葉県／⑦海域／銚子港 | 2013/3/23 | 不検出 | 不検出<3.19 | 不検出<3.64 | |
| 2013/3/23 | 生ムキサメ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/23 | 不検出 | 不検出<3.27 | 不検出<4.05 | |
| 2013/3/23 | ヤリイカ | 茨城県／⑤海域／平潟港 | 2013/3/23 | 不検出 | 不検出<3.68 | 不検出<4.15 | |
| 2013/3/22 | 生カツオ | 三重県／小笠原沖／和具港 | 2013/3/22 | 不検出 | 不検出<3.06 | 不検出<3.44 | |
| 2013/3/22 | 生タラフ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/22 | 不検出 | 不検出<3.42 | 不検出<3.93 | |
| 2013/3/22 | メヒカリ | 千葉県／⑤海域／銚子港 | 2013/3/22 | 不検出 | 不検出<3.41 | 不検出<3.79 | |
| 2013/3/22 | 生ムキサメ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/22 | 不検出 | 不検出<3.17 | 不検出<3.37 | |
| 2013/3/22 | ヤリイカ | 茨城県／⑤海域／平潟港 | 2013/3/22 | 不検出 | 不検出<3.40 | 不検出<3.79 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※NAI（T I）シンチレーション検出器による検査になります。また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、検査結果は検査した1つの検体についての結果です。



株式会社 郡山水産

放射性物質自主検査結果

測定器：F n F 4 0 1 検出下限値：10Bq/kg

測定基準：試料正味重量約 約1kg、測定時間 1000秒

※基準値 セシウム：100Bq/kg、ヨウ素：2,000Bq/kg

| 測定日 | 測定資料名 | 産地・海域 | 入荷日 | ヨウ素 | セシウム | セシウム | 備考 |
|-----------|-----------|---------------|-----------|-------|----------|----------|----|
| | | | | 1 3 1 | 1 3 4 | 1 3 7 | |
| 2013/3/21 | 生カツオ | 三重県/小笠原沖/和具港 | 2013/3/21 | 不検出 | 不検出<3.09 | 不検出<3.40 | |
| 2013/3/21 | 生タラフ | 青森県/①海域/八戸港 | 2013/3/21 | 不検出 | 不検出<3.26 | 不検出<3.81 | |
| 2013/3/21 | メヒカリ | 千葉県/⑤海域/銚子港 | 2013/3/21 | 不検出 | 不検出<3.17 | 不検出<3.69 | |
| 2013/3/21 | 生ムキサメ | 青森県/①海域/八戸港 | 2013/3/21 | 不検出 | 不検出<3.49 | 不検出<3.98 | |
| 2013/3/21 | 生タラスキンレス | 宮城県/③海域/石巻港 | 2013/3/21 | 不検出 | 不検出<3.53 | 不検出<4.17 | |
| 2013/3/19 | 真アジ | 富山県/富山湾/魚津港 | 2013/3/19 | 不検出 | 不検出<2.89 | 不検出<3.32 | |
| 2013/3/19 | 生タラフ | 北海道/①海域/根室港 | 2013/3/19 | 不検出 | 不検出<3.16 | 不検出<3.65 | |
| 2013/3/19 | 生イワシ | 千葉県/⑤海域/銚子港 | 2013/3/19 | 不検出 | 不検出<2.94 | 不検出<3.56 | |
| 2013/3/19 | 生ビンチョウマグロ | 千葉県/⑦海域/銚子港 | 2013/3/19 | 不検出 | 不検出<2.92 | 不検出<3.45 | |
| 2013/3/19 | 天然ヒラメ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/19 | 不検出 | 不検出<2.93 | 不検出<3.50 | |
| 2013/3/18 | 真アジ | 富山県/富山湾/魚津港 | 2013/3/18 | 不検出 | 不検出<3.00 | 不検出<3.51 | |
| 2013/3/18 | 生タラフ | 北海道/①海域/根室港 | 2013/3/18 | 不検出 | 不検出<2.99 | 不検出<3.59 | |
| 2013/3/18 | 金目鯛 | 千葉県/⑤海域/銚子港 | 2013/3/18 | 不検出 | 不検出<3.19 | 不検出<3.64 | |
| 2013/3/18 | 生ビンチョウマグロ | 千葉県/⑦海域/銚子港 | 2013/3/18 | 不検出 | 不検出<3.20 | 不検出<3.40 | |
| 2013/3/18 | サヨリ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/18 | 不検出 | 不検出<3.16 | 不検出<3.62 | |
| 2013/3/16 | 天然ブリ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/16 | 不検出 | 不検出<3.04 | 不検出<3.38 | |
| 2013/3/16 | 生タラフ | 北海道/①海域/根室港 | 2013/3/16 | 不検出 | 不検出<3.30 | 不検出<3.88 | |
| 2013/3/16 | 真サバ | 千葉県/⑤海域/銚子港 | 2013/3/16 | 不検出 | 不検出<3.20 | 不検出<3.72 | |
| 2013/3/16 | ヤリイカ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/16 | 不検出 | 不検出<3.46 | 不検出<3.99 | |
| 2013/3/16 | メジマグロ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/16 | 不検出 | 不検出<3.21 | 不検出<3.74 | |
| 2013/3/15 | 天然ブリ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/15 | 不検出 | 不検出<2.94 | 不検出<3.56 | |
| 2013/3/15 | 生タラフ | 北海道/①海域/根室港 | 2013/3/15 | 不検出 | 不検出<3.17 | 不検出<3.60 | |
| 2013/3/15 | 真サバ | 千葉県/⑤海域/銚子港 | 2013/3/15 | 不検出 | 不検出<3.52 | 不検出<4.19 | |
| 2013/3/15 | ヤリイカ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/15 | 不検出 | 不検出<3.54 | 不検出<4.12 | |
| 2013/3/15 | メジマグロ | 千葉県/⑥海域/銚子港 | 2013/3/15 | 不検出 | 不検出<3.08 | 不検出<3.83 | |
| 2013/3/14 | ワカサギ | 青森県/小川原湖/小川原湖 | 2013/3/14 | 不検出 | 不検出<3.14 | 不検出<3.37 | |
| 2013/3/14 | 生タラフ | 北海道/①海域/根室港 | 2013/3/14 | 不検出 | 不検出<3.19 | 不検出<3.75 | |
| 2013/3/14 | 沖平目 | 青森県/①海域/八戸港 | 2013/3/14 | 不検出 | 不検出<3.11 | 不検出<3.66 | |
| 2013/3/14 | 真アジ | 長崎県/東シナ海/松浦港 | 2013/3/14 | 不検出 | 不検出<3.29 | 不検出<3.94 | |
| 2013/3/14 | ナメタカレイ | 青森県/①海域/下北港 | 2013/3/14 | 不検出 | 不検出<3.13 | 不検出<3.78 | |
| 2013/3/12 | 生尾長マグロ | 宮城県/⑦海域/塩釜港 | 2013/3/12 | 不検出 | 不検出<3.04 | 不検出<3.40 | |
| 2013/3/12 | 生タラフ | 北海道/①海域/根室港 | 2013/3/12 | 不検出 | 不検出<3.07 | 不検出<3.61 | |
| 2013/3/12 | 真サバ | 千葉県/⑤海域/銚子港 | 2013/3/12 | 不検出 | 不検出<3.04 | 不検出<3.55 | |
| 2013/3/12 | 真アジ | 長崎県/東シナ海/松浦港 | 2013/3/12 | 不検出 | 不検出<3.05 | 不検出<3.40 | |
| 2013/3/12 | ナメタカレイ | 青森県/①海域/下北港 | 2013/3/12 | 不検出 | 不検出<3.21 | 不検出<3.51 | |
| 2013/3/11 | 生尾長マグロ | 宮城県/⑦海域/塩釜港 | 2013/3/11 | 不検出 | 不検出<3.24 | 不検出<3.55 | |
| 2013/3/11 | 生タラフ | 北海道/①海域/根室港 | 2013/3/11 | 不検出 | 不検出<3.14 | 不検出<3.74 | |
| 2013/3/11 | 真サバ | 千葉県/⑤海域/銚子港 | 2013/3/11 | 不検出 | 不検出<3.18 | 不検出<3.64 | |
| 2013/3/11 | 生ムキサメ | 青森県/①海域/八戸港 | 2013/3/11 | 不検出 | 不検出<3.24 | 不検出<3.73 | |
| 2013/3/11 | 生ワカサギ | 青森県/小川原湖 | 2013/3/11 | 不検出 | 不検出<2.92 | 不検出<3.46 | |

※NAI（T I）シンチレーション検出器による検査になります。また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、検査結果は検査した1つの検体についての結果です。



株式会社 郡山水産

放射性物質自主検査結果

測定器：F n F 4 0 1 検出下限値：10Bq/kg

測定基準：試料正味重量約 約1kg、測定時間 1000秒

※基準値 セシウム：100Bq/kg、ヨウ素：2,000Bq/kg

| 測定日 | 測定資料名 | 産地・海域 | 入荷日 | ヨウ素 | セシウム | セシウム | 備考 |
|----------|----------|---------------|----------|-----|----------|----------|----|
| | | | | 131 | 134 | 137 | |
| 2013/3/9 | 生尾長マグロ | 宮城県／⑦海域／塩釜港 | 2013/3/9 | 不検出 | 不検出<3.59 | 不検出<3.88 | |
| 2013/3/9 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/9 | 不検出 | 不検出<3.64 | 不検出<3.85 | |
| 2013/3/9 | 本マス | 青森県／①海域／汐崎港 | 2013/3/9 | 不検出 | 不検出<3.33 | 不検出<3.72 | |
| 2013/3/9 | 生ムキサメ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/9 | 不検出 | 不検出<3.29 | 不検出<3.78 | |
| 2013/3/9 | 子持ちマコカレイ | 青森県／①海域／下北港 | 2013/3/9 | 不検出 | 不検出<3.17 | 不検出<3.57 | |
| 2013/3/8 | カスぺ | 千葉県／⑥海域／銚子港 | 2013/3/8 | 不検出 | 不検出<3.29 | 不検出<4.08 | |
| 2013/3/8 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/8 | 不検出 | 不検出<3.35 | 不検出<3.87 | |
| 2013/3/8 | 本マス | 青森県／①海域／汐崎港 | 2013/3/8 | 不検出 | 不検出<3.17 | 不検出<3.50 | |
| 2013/3/8 | 生ムキサメ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/8 | 不検出 | 不検出<3.21 | 不検出<3.82 | |
| 2013/3/8 | 子持ちマコカレイ | 青森県／①海域／下北港 | 2013/3/8 | 不検出 | 不検出<2.99 | 不検出<3.43 | |
| 2013/3/7 | 生ワカメ | 岩手県／②海域／宮古港 | 2013/3/7 | 不検出 | 不検出<3.53 | 不検出<3.84 | |
| 2013/3/7 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/7 | 不検出 | 不検出<3.37 | 不検出<3.64 | |
| 2013/3/7 | 生ホタテ貝柱 | 北海道／①海域／野付港 | 2013/3/7 | 不検出 | 不検出<3.31 | 不検出<3.87 | |
| 2013/3/7 | 生尾長F | 宮城県／⑦海域／塩釜港 | 2013/3/7 | 不検出 | 不検出<3.18 | 不検出<3.60 | |
| 2013/3/7 | 沖ヒラメ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/7 | 不検出 | 不検出<3.32 | 不検出<3.72 | |
| 2013/3/6 | アイナメ | 北海道／①海域／函館港 | 2013/3/6 | 不検出 | 不検出<3.30 | 不検出<3.69 | |
| 2013/3/6 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/6 | 不検出 | 不検出<3.20 | 不検出<3.59 | |
| 2013/3/6 | 真サバ | 静岡県／焼津沖／焼津港 | 2013/3/6 | 不検出 | 不検出<3.02 | 不検出<3.77 | |
| 2013/3/6 | 生尾長F | 宮城県／⑦海域／塩釜港 | 2013/3/6 | 不検出 | 不検出<3.27 | 不検出<3.47 | |
| 2013/3/6 | 沖ヒラメ | 青森県／①海域／八戸港 | 2013/3/6 | 不検出 | 不検出<3.54 | 不検出<4.07 | |
| 2013/3/5 | 生カツオ | 静岡県／小笠原沖／御前崎港 | 2013/3/5 | 不検出 | 不検出<3.01 | 不検出<3.30 | |
| 2013/3/5 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/5 | 不検出 | 不検出<3.20 | 不検出<3.73 | |
| 2013/3/5 | 真サバ | 静岡県／焼津沖／焼津港 | 2013/3/5 | 不検出 | 不検出<2.89 | 不検出<3.29 | |
| 2013/3/5 | 生尾長マグロ | 宮城県／⑦海域／塩釜港 | 2013/3/5 | 不検出 | 不検出<2.79 | 不検出<3.41 | |
| 2013/3/5 | サヨリ | 福岡県／対馬沖／博多港 | 2013/3/5 | 不検出 | 不検出<3.05 | 不検出<3.29 | |
| 2013/3/4 | 生カツオ | 静岡県／小笠原沖／御前崎港 | 2013/3/4 | 不検出 | 不検出<3.03 | 不検出<3.55 | |
| 2013/3/4 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/4 | 不検出 | 不検出<2.88 | 不検出<3.33 | |
| 2013/3/4 | 生ニシン | 北海道／①海域／石狩港 | 2013/3/4 | 不検出 | 不検出<3.05 | 不検出<3.56 | |
| 2013/3/4 | 生ムキサメ | 青森県／①海域／大間港 | 2013/3/4 | 不検出 | 不検出<3.14 | 不検出<3.61 | |
| 2013/3/4 | 生真タラ子 | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/4 | 不検出 | 不検出<2.99 | 不検出<3.36 | |
| 2013/3/2 | 生カツオ | 静岡県／小笠原沖／御前崎港 | 2013/3/2 | 不検出 | 不検出<3.42 | 不検出<3.86 | |
| 2013/3/2 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/2 | 不検出 | 不検出<3.67 | 不検出<3.80 | |
| 2013/3/2 | 生ニシン | 北海道／①海域／石狩港 | 2013/3/2 | 不検出 | 不検出<3.56 | 不検出<3.95 | |
| 2013/3/2 | 生ムキサメ | 青森県／①海域／大間港 | 2013/3/2 | 不検出 | 不検出<3.57 | 不検出<3.85 | |
| 2013/3/2 | 生真タラ子 | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/2 | 不検出 | 不検出<2.92 | 不検出<3.30 | |
| 2013/3/1 | 生カツオ | 静岡県／小笠原沖／御前崎港 | 2013/3/1 | 不検出 | 不検出<3.10 | 不検出<3.60 | |
| 2013/3/1 | 生タラフ | 北海道／①海域／根室港 | 2013/3/1 | 不検出 | 不検出<3.36 | 不検出<3.74 | |
| 2013/3/1 | 生尾長F | 宮城県／⑦海域／塩釜港 | 2013/3/1 | 不検出 | 不検出<3.05 | 不検出<3.43 | |
| 2013/3/1 | 生ムキサメ | 青森県／①海域／大間港 | 2013/3/1 | 不検出 | 不検出<3.29 | 不検出<3.96 | |
| 2013/3/1 | ドンコ | 青森県／①海域／下北港 | 2013/3/1 | 不検出 | 不検出<3.44 | 不検出<4.07 | |

※NAI（T I）シンチレーション検出器による検査になります。また、検査はサンプル（検体）を選んで実施するもので、検査結果は検査した1つの検体についての結果です。



株式会社 郡山水産